

Licence STIC – IUT de Marne-la-Vallée  
21/05/2015  
Cours de jQuery

## ***Cours 3***

# ***Formulaires, AJAX avec jQuery***

# Sources

---

- Cours de Jean-Loup Guillaume

[http://jlguillaume.free.fr/www/documents/teaching/ntw1213/LI385\\_C5\\_Jquery.pdf](http://jlguillaume.free.fr/www/documents/teaching/ntw1213/LI385_C5_Jquery.pdf)

- Cours de programmation web avancée de Thierry Hamon

<https://perso.limsi.fr/hamon/PWA-20122013/Cours/JQuery.pdf>

- *jQuery, Le guide complet*, de Guillaume Allain et Timothy Stubbs

- *Javascript & Ajax pour les nuls*, d'Andy Harris

# Formulaire

Rappel sur les sélecteurs :

```
$ ("input:checkbox")
```

```
$ ("input:radio")
```

```
$ (":button")
```

```
$ (":text")
```

```
$ ("input:checked")
```

```
$ ("input:selected")
```

```
$ ("input:enabled")
```

```
$ ("input:disabled")
```

# Formulaire : accès aux valeurs

Accès aux valeurs avec `.val()` sur les objets sélectionnés

## Code HTML :

```
<select name="valeur">
<option value="1">1</option>
<option value="2" selected="selected">2</option>
<option value="3">3</option>
</select>
```

## Code jQuery :

```
$("select option:selected").val()
```

# Formulaire : modifieurs

Modification des valeurs avec `.val (nouvelleValeur)`

```
// obtenir la valeur de la première checkbox cochée
$("input:checkbox:checked").val();

// modifier la valeur d'un champ text de nom txt
$("input:text[name='txt']").val("Hello");

// sélectionne une valeur d'un select d'identifiant
//lst
$("#lst").val("NS");
```

Modification des propriétés avec `.prop (propriété, )`

```
// décocher les cases à cocher cochées
$("input:checkbox:checked").prop('checked', false);
```